



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1



Číslo : 2.4.2. – 2525 – 2011 / 11892

Vyjavuje: Španková

V Prievidzi, dňa 16.02.2011

Vec: Súhlas podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Mesto Prievidza, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 22 písm. e) zákona č.137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 410/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia podľa § 27 toho istého zákona, ako príslušným správnym orgánom v súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov na základe žiadosti zo dňa 09.11.2010 a priloženej projektovej dokumentácie

v y d á v a

žiadateľovi : Spoločenstvo vlastníkov bytov d. č. 331, Ulica F. Madvu, 971 01 Prievidza

s ú h l a s

podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. (zákon o ovzduší) so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia, kategorizovaného v zmysle vyhlášky MPŽPRR SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ako :

kategória č. 1.1. Stacionárne zariadenia na spaľovanie paliva
(4 ks plynový kotol BUDERUS GB 162 – 60, každý
o výkone 14,2 – 62,0 kW)

Podmienky súhlasu :

1. Prevýšenie komína nad strechou objektu a terénom riešiť v súlade s prílohou č. 6 Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok k vyhláške 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a STN EN 15287 – 1 Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť I Komíny pre otvorené spotrebiče palív.
2. K žiadosti o uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší priložiť preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky – certifikáty inštalovaných zariadení a revíziu kominového telesa.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú plánované v rámci objektu „Zateplenie, stavebné úpravy a obnova bytového domu“, Ulica F. Madvu 331/4 - 12, parcela č. 896, v k. ú. Prievidza. Ako zdroj tepla je v predloženej projektovej dokumentácii navrhnutý 4 ks plynový kotol BUDERUS GB 162 – 60, každý o výkone 14,2 – 62,0 kW, vykurovacie médium: zemný plyn. Spaliny budú od inštalovaných zariadení odvedené samostatnými komínovými telesami nad strechu objektu.

Plánované zariadenie spĺňa podmienky najlepšej dostupnej technológie a sú v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Spôsob odvedenia spalín do vonkajšieho ovzdušia je plánovaný v súlade s prílohou č. 6 vyhlášky MPŽPRR SR 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Súčasne upozorňujeme v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky na plnenie **vybraných povinností** vyplývajúcich z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- požiadať o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Tento súhlas je záväzným podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o povolení stavieb, zariadení alebo činností a nenahrádza stavebné povolenie vydávané podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.



M. H. Macháčková

JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ
primátorka mesta Prievidza

Súhlas sa doručí:

1. MsÚ Prievidza, oddelenie stavebného poriadku
2. a/a